



Радиусная конструкция с помощью
гибкого шинпровода CLT 0.117 01
L1000 BL

Магнитная SMART система TRACE 48V

Уникальная гибкая трековая система освещения обеспечивает полную свободу в построении композиций, не ограничивая формы и геометрию.

Конструкция трека минималистична, что не снижает её функциональности, а наоборот — открывает ещё более широкие возможности для реализации световых решений в пространстве.



Многоуровневая конструкция с помощью прямого
шинпровода CLT 0.117 01 L2000 BL





Трек имеет термостойкую пластиковую оболочку, внутри каждого трека низковольтные 2 медные полосы.




Система с гибкой трековой конструкцией и компактными размерами 3,5 мм × 15 мм — TRACE 48V— позволяет свободно формировать самые разнообразные варианты трекового контура.

С помощью гибкого **CLT 0.117 01 L1000 BL** возможно создавать радиусные формы

С помощью гибкого **CLT 0.117 01 L2000 BL** возможно создавать многоуровневые конструкции

Так же светильники TRACE48 имеют возможность управления с помощью приложения SMART LIFE, создавая различные сценарии и возможности управления светом.

Все модели светильников имеют возможность управления мощностью и спектром от 2700К до 6500К



Гибкая магнитная SMART система TRACE 48V

Инструкция по сборке

Примерная схема сборки с радиусом с помощью CLT 0.117 01 L1000 BL



минимальная кратность продажи CLT 0.117 01 L1000 BL
10 метров

Драйвер для гибкого магнитного шинпровода 48V, 200W CLT 0.207 09 BL





Создание контуров и радиусов с помощью CLT 0.217 02 BL



Для управления системой в приложении SMART LIFE используйте Модуль управления Crystal Lux CLT 0.203 14


Примеры радиусов



Гибкая магнитная SMART система TRACE 48V

Инструкция по сборке

Примерная схема сборки с прямым треком CLT 0.117 01 L2000 BL



Потолочная чаша для гибкой магнитной системы Crystal Lux CLT 0.217 01 BL



Питание для гибкого магнитного шинпровода Crystal Lux CLT 0.207 02 L2000 BL




Крепление накладное с двойным фиксатором для гибкой магнитной системы Crystal Lux CLT 0.217 03 BL




Крепление подвесное с двойным фиксатором для гибкой магнитной системы Crystal Lux CLT 0.217 04 BL

Крепление накладное с двойным фиксатором для гибкой магнитной системы Crystal Lux CLT 0.217 03 BL




Потолочная чаша для гибкой магнитной системы Crystal Lux CLT 0.217 01 BL




Питание для гибкого магнитного шинпровода Crystal Lux CLT 0.207 02 L2000 BL



Крепление подвесное с двойным фиксатором для гибкой магнитной системы Crystal Lux CLT 0.217 04 BL



Крепление накладное с двойным фиксатором для гибкой магнитной системы Crystal Lux CLT 0.217 03 BL



Крепление накладное для гибкой магнитной системы Crystal Lux CLT 0.217 02 BL

